



130.000 self test διατέθηκαν για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, 1.000 έχουν θετικό αποτέλεσμα

Ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες ο αντιγριπικός εμβολιασμός και μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί περίπου 382.000 δωρεάν αντιγριπικοί εμβολιασμοί χωρίς ιατρική συνταγή, ενώ 241.000 έχουν συνταγογραφηθεί από ιατρούς. Πέρσι είχαν διενεργηθεί συνολικά 3,2 εκατομμύρια εμβόλια και φέτος πιστεύεται ότι θα φτάσουν τα 3,4 εκατομμύρια.

Όσον αφορά στο πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου, που περιλαμβάνει ηλικίες 50 – 69 ετών, οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 3.000.000. Μέχρι χθες είχαν σταλεί 1.400.000 sms και η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του μήνα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία έχουν διανεμηθεί δωρεάν από τα φαρμακεία 130.000

Ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες ο αντιγριπικός εμβολιασμός και μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί περίπου 382.000 δωρεάν αντιγριπικοί εμβολιασμοί χωρίς ιατρική συνταγή, ενώ 241.000 έχουν συνταγογραφηθεί από ιατρούς.

Πέρσι είχαν διενεργηθεί συνολικά 3,2 εκατομμύρια εμβόλια και φέτος στόχος είναι τα 3,4 εκατομμύρια.

Όσον αφορά στο πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου, που περιλαμβάνει ηλικίες 50 – 69 ετών, οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 3.000.000. Μέχρι χθες είχαν σταλεί 1.400.000 sms και η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του μήνα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία έχουν διανεμηθεί δωρεάν από τα φαρμακεία 130.000 αυτοδιαγνωστικά τεστ και σε 1.000 περιπτώσεις εξ αυτών το αποτέλεσμα ήταν θετικό.

Τα παραπάνω τόνισε μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου Απόστολος Βαλτάς, σε συνέντευξη Τύπου με θέμα: Ενημέρωση για τον αντιγριπικό εμβολιασμό και το πρόγραμμα «Πρόληψη για τον Καρκίνο του παχέος εντέρου».

Αντιγριπικός εμβολιασμός: 532.000 πολίτες έσπευσαν να κάνουν το εμβόλιο, οι 150.000 στα Φαρμακεία

Γάβια Σουλιάη | 24 Οκτωβρίου 2024 | 14:39



Ενημέρωση για τον αντιγριπικό εμβολιασμό και το Πρόγραμμα «Πρόληψη για τον Καρκίνο του παχέος εντέρου», παραχώρησαν σήμερα οι Φαρμακοποιοί.



Επιστήμη & Ζωή

382.000 αντιγριπικοί εμβολιασμοί χωρίς ιατρική συνταγή, 241.000 με συνταγή

Τα στοιχεία που έδωσε το προεδρείο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου για γρίπη και καρκίνο του παχέος εντέρου.

Βαλτάς: 382.000 αντιγριπικοί εμβολιασμοί χωρίς ιατρική συνταγή

24/10/2024



- Advertisement -

Περίπου 382.000 δωρεάν αντιγριπικοί εμβολιασμοί έχουν διενεργηθεί μέχρι στιγμής χωρίς ιατρική συνταγή, ενώ 241.000 έχουν συνταγογραφηθεί από ιατρούς. Από τους εμβολιασμούς αυτούς, οι 150.000 έχουν διενεργηθεί από φαρμακοποιούς και 850 από ιατρούς.

PARAPOLITIKA GR

Τι αναφέρουν τα στοιχεία

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος: Μέτρια η πορεία του αντιγριπικού εμβολιασμού των Ελλήνων

Πόσοι εμβολιασμοί έχουν διενεργηθεί μέχρι σήμερα κατά της γρίπης, σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο



insider

Υγεία • 24-10-2024 | 14:28

Καρκίνος παχέος εντέρου: Δυναμικό το ενδιαφέρον για self test – Πόσα έχουν διατεθεί

Τμήση Τοξικά



Συνεχίζεται το πρόγραμμα δωρεάν προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του παχέος εντέρου που υλοποιεί το υπουργείο Υγείας με τη συμμετοχή των φαρμακείων, με το ενδιαφέρον των πολιτών να είναι δυναμικό.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ήδη έχουν διανεμηθεί δωρεάν από το Φαρμακεία 130.000 αυτοδιαγνωστικά τεστ και σε 1.000 περιπτώσεις εξ αυτών το αποτέλεσμα ήταν θετικό.



- Όλες οι ειδήσεις
- 09:56 Αυξημένο μέτρο της Τράπεζας το πρόγραμμα - Πού απαγορεύεται η κλιμακωτή φοροτική
 - 09:54 Πόσα κλιμακωτές έγινε ο Μισο μετά την εκτέλεση 2192% της Testa
 - 09:47 Χρηματοοικονομική «Μόστ» για να διασφαλίσει το ασφαλιστικό
 - 09:46 Συμβολισμός Μουσώνος Θρόνη: Διανομή έσοδα σπένση στην Παιδεία στο Διοικητικό της Ολιγαρχίας
 - 09:39 Ισραήλ: Νεαρός διοικητής της Χαμάς - Φέρεται να εργάζονταν σε υπηρεσία του ΟΗΕ στη Γάζα
 - 09:37 Νόβων (PJ Μορφή): Ο Έπος Παιδείας Πόλεμος έχει ήδη ξεκινήσει

VIRUS .com.gr



623.000 αντιγριπικά εμβόλια -130.000 self tests για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, 1.000 θετικά

Συντάκτης: Virus - επ: 02/4/10/2024, 15:47 - Κατηγορία: Featured, Νέα, Ρεπορτάζ, Συνδικαλιστική Φορέας, Χωρίς Σχόλια - Εγκύπωση - Εξέλιξη

Τις πρώτες εβδομάδες του Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν ήδη συνολικά 623.000 εμβολιασμοί έναντι της γρίπης. Από τα Φαρμακεία έχουν διανεμηθεί δωρεάν 130.000 αυτοδιαγνωστικά τεστ για τον καρκίνο του παχέος εντέρου και σε 1.000 περιπτώσεις εξ αυτών το αποτέλεσμα ήταν θετικό.



Αντιγριπτικός εμβολιασμός και καρκίνος παχέος εντέρου: Ο κομβικός ρόλος του φαρμακοποιού

Onmed

Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2024 13:34

Περίπου 382.000 δωρεάν αντιγριπικοί εμβολιασμοί έχουν διενεργηθεί μέχρι στιγμής χωρίς ιατρική συνταγή, ενώ 241.000 έχουν συνταγογραφηθεί από ιατρούς. Από τους εμβολιασμούς αυτούς, οι 150.000 έχουν διενεργηθεί από φαρμακοποιούς και 850 από ιατρούς.

NewsNowgr .com

ΠΦΣ: Ενημέρωση για τον αντιγριπικό εμβολιασμό και το Πρόγραμμα «Πρόληψη για τον Καρκίνο του παχέος εντέρου»

2024-10-24 17:43:49

X Post



Περίπου 382.000 δωρεάν αντιγριπικοί εμβολιασμοί έχουν διενεργηθεί μέχρι στιγμής χωρίς ιατρική συνταγή, ενώ 241.000 έχουν συνταγογραφηθεί από ιατρούς. Από τους εμβολιασμούς αυτούς, οι 150.000 έχουν διενεργηθεί από φαρμακοποιούς και 850 από ιατρούς.

Όσον αφορά στο πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου, που περιλαμβάνει ηλικίες 50 - 69 ετών, οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 3.000.000. Μέχρι χτές είχαν σταλεί 1.400.000 sms

PRONEWS

ΥΓΕΙΑ

Αντιγριπικά εμβόλια: Έχουν διενεργηθεί 382.000 εμβολιασμοί σε φαρμακεία μέχρι στιγμής

Υπάρχει πλάνο για περαιτέρω εμβολιασμούς χωρίς συνταγογράφηση

Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα (24/10) ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, αποκάλυψε ότι έχουν γίνει 382.000 εμβολιασμοί κατά της εποχικής γρίπης, με πρωτεύοντα ρόλο να έχουν τα φαρμακεία σε αυτή την διαδικασία.

Σε επαγρύπνηση για τον εμβολιασμό κατά της γρίπης

Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Περίοδο εποχικών ιώσεων κυρίως από ρινοϊούς και εντεροϊούς, με σταθερή κυκλοφορία του ιού SARS-CoV2, και εν αναμονή της φετινής επιδημίας γρίπης διανύει η χώρα μας. Η COVID-19 εξακολουθεί να ταλαιπωρεί μέρος του πληθυσμού, με μικρή πτωτική τάση, η οποία ωστόσο μένει να αποδειχθεί εάν θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης αναπνευστικών λοιμώξεων του ΕΟΔΥ, οι επισκέψεις σε γιατρούς από ασθενείς με συμπτώματα γρίπης (ανεξαρτήτως παθογόνου) παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Την προηγούμενη εβδομάδα, καταγράφηκαν 580 νέες εισαγωγές σε νοσοκομείο λόγω της COVID-19, αριθμός μειωμένος σε σύγκριση με το προηγούμενο διάστημα (626 κατά μέσον όρο τις τελευταίες προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες), ενώ δηλώθηκαν και έξι νέες διασωληνώσεις. Ο αριθμός των θανάτων ασθενών με COVID-19 ήταν 19, έναντι 26 που είναι ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός θανάτων τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες. Σε εθνικό επίπεδο το ικό φορτίο στα αστικά λύματα βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα, χωρίς να παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, η δραστηριότητα της γρίπης κινείται ακόμη σε πολύ χαμηλά επίπεδα και έως τώρα έχουν καταγραφεί λίγα σποραδικά περιστατικά. Αλλωστε, η περίοδος εποχικής έξαρσης της γρίπης στη χώρα μας ξεκινά συνήθως τον Δεκέμβριο. Με αυτό το δεδομένο, οι ειδικοί επιστήμονες καλούν τους πολίτες που ανήκουν σε ομάδες πληθυσμού με υψηλό κίνδυνο για σοβαρή νόσηση από γρίπη να εμβολιαστούν το αργότερο έως τα μέσα Νοεμβρίου, καθώς απαιτούνται 15 ημέρες

προκειμένου να επιτευχθεί η ανοσολογική απάντηση του οργανισμού σε ενδεχόμενη νόσηση από τον ιό της γρίπης.

Εως σήμερα, και σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) Απόστολος Βαλτάς, έχουν διενεργηθεί χωρίς ιατρική συνταγή περίπου 382.000 δωρεάν αντιγριπικοί εμβολιασμοί, ενώ 241.000 αντιγριπικά εμβόλια έχουν συνταγογραφηθεί από τους γιατρούς. Ο φετινός στόχος για την Ελλάδα είναι να εμβολιαστούν τουλάχιστον 3,4 εκατ. πολίτες. Όπως ανέφερε ο καθηγητής Φαρμακευτικής Χημείας, πρόεδρος του Τμήματος Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ Ανδρέας Παπαετρόπουλος, για να είναι αποτελεσματικός ο αντιγριπικός εμβολιασμός, η Ε.Ε. έχει θέσει ως στόχο την

Χαμηλή η δραστηριότητα της νόσου μέχρις στιγμής – Εκκλιση από τους επιστήμονες σε όσους ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου.

κάλυψη τουλάχιστον του 75% των ατόμων που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου. «Η χώρα μας υπολείπεται αυτού του ποσοστού κατά το ένα τρίτο, με εμβολιαστική κάλυψη που συνήθως κινείται λίγο κάτω από το 50%».

Ο ΠΦΣ δημοσιοποίησε και στοιχεία από τη μέχρι τώρα πορεία του προγράμματος για την πρόληψη του παχέος εντέρου. Σύμφωνα με αυτά έως και την Τετάρτη είχαν σταλεί 1.400.000 sms σε δικαιούχους, έχουν διανεμηθεί δωρεάν από τα φαρμακεία 130.000 αυτοδιαγνωστικά τεστ και σε 1.000 περιπτώσεις το αποτέλεσμα ήταν θετικό.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

Από τα 130.000 self tests που διατέθηκαν 1.000 βγήκαν θετικά

Μέχρι χθες από το υπουργείο Υγείας είχαν σταλεί 1.400.000 SMS σε άνδρες και γυναίκες 50-69 ετών. **ΡΕΠΟΡΤΑΖ > 19**

Καρκίνος του παχέος εντέρου: 1.000 self tests βγήκαν θετικά

Καμπανάκι για 1.000 άτομα χτύπησαν ήδη τα αυτοδιαγνωστικά τεστ για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, που διανέμονται δωρεάν σε πολίτες 50-69 ετών στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος του υπουργείου Υγείας για την πρόληψη της νόσου. Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 3.000.000, ενώ μέχρι χθες είχαν σταλεί 1.400.000 SMS, με τη διαδικασία να αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του μήνα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία έχουν διανεμηθεί δωρεάν από τα φαρμακεία 130.000 αυτοδιαγνωστικά τεστ και σε 1.000 περιπτώσεις εξ αυτών το αποτέλεσμα ήταν θετικό. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι διαγνώστηκαν ανάλογα περιστατικά καρκίνου του παχέος εντέρου, απλώς ότι οι συγκεκριμένοι πολίτες θα πρέπει να απευθυνθούν σε γαστρεντερολόγο, ο οποίος είναι αυτός που θα εκτιμήσει το αποτέλεσμα. Τα στοιχεία έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), Απόστολος Βαλτάς,

σε συνέντευξη Τύπου με θέμα: «Ενημέρωση για τον αντιγριπικό εμβολιασμό και το Πρόγραμμα Πρόληψη για τον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου». Ο καρκίνος του παχέος εντέρου ανήκει στους τρεις συχνότερα εμφανιζόμενους τύπους καρκίνου παγκοσμίως, ανέφερε ο Κωνσταντίνος Κάσσανδρος, μέλος του ΔΣ του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χαλκιδικής. Στην Ελλάδα αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου από καρκίνο, με 2.416 θανάτους το 2021, που οφείλονταν σε κακοήθη νεοπλασμάτα του παχέος εντέρου.

Όσον αφορά τον αντιγριπικό εμβολιασμό φαίνεται πως εξελίσσεται με πολύ αργούς ρυθμούς και όλα δείχνουν ότι ακόμη μία χρονιά δεν θα φτάσουμε το όριο του τειχούς ανοσίας, το οποίο είναι περίπου στους 3,5 εκατ. εμβολιασμούς. Μέχρι στιγμής έχουν διενεργηθεί σχεδόν 382.000 δωρεάν αντιγριπικοί εμβολιασμοί, χωρίς ιατρική συνταγή, ενώ 241.000 έχουν συνταγογραφηθεί από ιατρούς.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

«ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ»

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

«ΕΣΤΙΑ»

‘Η διάθεσις τῶν τέστ καρκίνου παχέος ἐντέρου

Περισσότερα ἀπὸ 130.000 αὐτοδιαγνωστικά τέστ γιὰ τὸν καρκίνου τοῦ παχέος ἐντέρου ἔχουν διανεμηθεῖ δωρεάν ἀπὸ τὰ φαρμακεία, στὸ πλαίσιο τοῦ προγράμματος προλήψεως ἀπὸ τὴν νόσο. Συνολικῶς, οἱ δικαιούχοι εἶναι περίπου 3 ἑκατ. ἐνῶ μέχρι τώρα ἔχουν σταλεῖ 1,4 ἑκατ. sms. Ἀπὸ τὰ διαγνωστικά τέστ ποῦ ἔχουν γίνῃ, σὲ 1.000 περιπτώσεις τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν θετικό. Σημειώνεται ὅτι σὲ πε-

ρίπτωση καταχώρισεως θετικοῦ ἀποτελέσματος στὸ τέστ γιὰ τὸν καρκίνου τοῦ παχέος ἐντέρου, παρέχεται στὸν πολίτη ἡ δυνατότης δωρεάν ἐπισκέψεως σὲ γαστρεντερολόγο γιὰ περαιτέρω ἀξιολόγησις ἐντὸς δύο μηνῶν. Ἐάν κριθεῖ ἀπαραίτητο, παραπέμπεται γιὰ διαγνωστικὴ κολonosκόπησις, κατὰ τὴν ὁποία εἶναι δυνατόν νὰ ἀφαιρεθοῦν οἱ πολύποδες ἢ νὰ ληφθοῦν δείγματα γιὰ βιοψία.

Ἐν τῷ μεταξύ, ξεκίνησε πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες ὁ ἀντιγριππικός ἐμβολιασμός καὶ μέχρι σήμερα ἔχουν διενεργηθεῖ περίπου 382.000 δωρεάν ἀντιγριππικοί ἐμβολιασμοὶ χωρὶς ἰατρικὴ συνταγή, ἐνῶ 241.000 ἔχουν συνταγογραφηθεῖ ἀπὸ ἰατρούς. Πέρυσι εἶχαν διενεργηθεῖ συνολικῶς 3,2 ἑκατομμύρια ἐμβόλια καὶ φέτος στόχος εἶναι τὰ 3,4 ἑκατομμύρια.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 380.000 ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΙΠΗ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

**Στα 130.000 self test τα 1.000
βγήκαν θετικά για τον καρκίνο
του παχέος εντέρου**

Σελ. 2

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 380.000 ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΙΠΗ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

**Στα 130.000 self test τα 1.000 βγήκαν θετικά
για τον καρκίνο του παχέος εντέρου**

Σημεῖα αναφοράς ὡς Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας εἶναι τὰ φαρμακεία τῆς χώρας, ὅπου εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες ἐμπιστεύονται γιὰ τὸν ἀντιγριππικὸ ἐμβολιασμό ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ προγράμματα πρόληψης ὅπως γιὰ τὸν καρκίνου τοῦ παχέος ἐντέρου.

Τὰ παραπάνω ἀνέφεραν οἱ εκπρόσωποι τοῦ Πανελληνίου Φαρμακευτικοῦ Συλλόγου σὲ συνέντευξη Τύπου με θέμα: «Ενημέρωση γιὰ τὸν ἀντιγριππικὸ ἐμβολιασμό καὶ τὸ Πρόγραμμα «Πρόληψη γιὰ τὸν Καρκίνου τοῦ παχέος ἐντέρου».

Αναλυτικὰ ὅπως εἶπε ὁ πρόεδρος τοῦ Πανελληνίου Φαρμακευτικοῦ Συλλόγου (ΠΦΣ) Ἀπόστολος Βαλτάς ἔχουν πραγματοποιηθεῖ περίπου 382.000 δωρεάν ἀντιγριππικοί ἐμβολιασμοὶ μέχρι στιγμῆς χωρὶς ἰατρικὴ συνταγή, ἐνῶ 241.000 ἔχουν συνταγογραφηθεῖ ἀπὸ ἰατρούς. Ἀπὸ τοὺς ἐμβολιασμούς αὐτοῦς, οἱ 150.000 ἔχουν διενεργηθεῖ ἀπὸ καρκινολόγους καὶ 850 ἀπὸ ἰατρούς.

Ὅσον ἀφορᾷ στο πρόγραμμα γιὰ τὴν πρόληψη τοῦ καρκίνου τοῦ παχέος ἐντέρου, ποῦ περιλαμβάνει ηλικίες 50 – 69 ἐτῶν, οἱ δικαιούχοι ἀνέρχονται σὲ 3.000.000. Μέχρι χθες εἶχαν σταλεῖ 1.400.000 sms καὶ ἡ διαδικασία ἀναμένεται νὰ ολοκληρωθεῖ μέχρι τὴν τέλη τοῦ μήνα.

Σύμφωνα με τὰ τελευταία στοιχεία ἔχουν διανεμηθεῖ δωρεάν ἀπὸ τὰ φαρμακεία 130.000 αὐτοδιαγνωστικά τέστ καὶ σὲ 1.000 περιπτώσεις εἶς αὐτῶν τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν θετικό.

Ὁ καρκίνος τοῦ παχέος ἐντέρου μὴ ἀπὸ τὶς κυριότερες ἀπίες θνησιμότητας. Ὁ καρκίνος τοῦ παχέος ἐντέρου ἀνήκει στους τρεῖς συχνότερα ἐμφανιζόμενους τύπους καρκίνου παγκοσμίως εἴτε χαρακτηριστικὰ ὁ Κωνσταντῖνος Κάσσανδρος, Κοινοτικός Φαρμακοποιός, μέλος Δ.Σ. τοῦ Φ.Σ. Χαλκιδικῆς.

Συγκεκριμένα, στὴν Ελλάδα ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς κυριότερες ἀπίες θανάτου ἀπὸ καρκίνου, με 2.416 καταγεγραμμένους θανάτους

το 2021, ποῦ οφείδονταν σὲ κακοήθη νεοπλασμάτα τοῦ παχέος ἐντέρου.

Ἡ ἀσθένεια φαίνεται νὰ πλήττει κυρίως ἄτομα ηλικίας 60 ἐτῶν καὶ ἀνω, με τὴν ηλικία νὰ μὴν ἀποτελεῖ τὸν μοναδικὸ ἐπιβαρυντικὸ παράγοντα. Τὸ γεγονός ὅτι ὁ καρκίνος τοῦ παχέος ἐντέρου μπορεῖ νὰ θεραπευθεῖ πλήρως ὅταν ἀνιχνευθεῖ σὲ πρῶτο στάδιο, καθιστᾷ καθοριστικὸ τὸν ρόλο τῆς ἐγκαιρῆς διάγνωσης τοῦ.

Τὸ Ἐθνικὸ Πρόγραμμα Πρόληψης “Προλαβάνω”, ἀποτελώντας τὸ πρῶτο ὀργανωμένο, συστηματικὸ πρόγραμμα διενέργειας συγκεκριμένων προληπτικῶν ἐξετάσεων ὀριζόντια, ἔχει ὡς στόχο νὰ μειώσει τὴ θνησιμότητα ἀπὸ τὸν καρκίνου τοῦ παχέος ἐντέρου μὲσω τοῦ ἐγκαίρου ἐντοπισμοῦ τοῦ.

Ὁ κ. Κάσσανδρος, ἀναφέρθηκε καὶ στὸν καθοριστικὸ ρόλο ποῦ παίζουν οἱ φαρμακοποιοὶ στὸ πρόγραμμα πρόληψης γιὰ τὸν καρκίνου τοῦ παχέος ἐντέρου.